

Version **10.0** Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke **2010- 01-01** och därefter.

För registrering av TIA-diagnos använd särskilt TIA-formulär!

RIKS-STROKE - AKUTSKEDET FÖR REGISTRERING AV STROKE

Personnummer

Kön 1= man 2= kvinna

Namn

Adress

Telefon

Valfri uppgift (ex. namn och telefon till närstående eller annat)

Rapporterande sjukhus

Avdelning

Insjuknandedag

Avliden datum

(Ifylls endast om patienten har avlidit under vårdtiden)

Har patienten vårdats ineliggande för detta strokeinsjuknande? 1= ja 2= nej

Om nej, främsta orsak till ej inläggning

1= milda symtom/symtomregress

2= insjuknat flera dagar före ankomst

3= äldre multisjuk i institutionsboende

4= platsbrist

5= annan orsak

orsak (frivillig uppgift)

9= okänt

OBS! Registrering av ej inlagda patienter är frivilligt. Se Vägledning!

Ifyllt av (namn på person som fyller i formuläret)

Var patienten redan ineliggande på sjukhus vid strokeinsjuknandet? 1= ja 2= nej

----- FÖRE INSJUKNANDET I STROKE -----

Boende

1= eget boende utan kommunal hemtjänst

2= eget boende med kommunal hemtjänst

3= Särskilt boende, (ex. servicehus, korttidsboende, ålderdoms/sjukhem eller motsvarande)

5= annat (fyll i vidstående fält) *Annat*

Ensamboende

1= patienten bor helt ensam

2= patienten delar hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn eller föräldrar

Rörlighet

1= patienten kunde förflytta sig själv utan tillsyn både inomhus och utomhus, användning av hjälpmedel tillåtet

2= patienten kunde förflytta sig ensam inomhus, men ej utomhus

3= patienten fick hjälp av annan person vid förflyttning eller patienten var sängbunden

Toalettbesök

1= patienten klarade toalettbesök helt själv

2= patienten fick hjälp till toalett eller med toalettbesök, kunde inte ta sig till toaletten själv, eller använde bäcken, blöja eller behövde hjälp med att torka sig eller ta på sig kläder

Kläder

1= patienten klarade påklädning helt själv, även ytterkläder, skor och strumpor, eller behövde endast hjälp med att knyta skor

2= patienten fick hjälp med att hämta kläder eller fick hjälp med av- och påklädning eller förblev oklädd

----- **RISKFaktorER** -----

Svarsalternativ 1= ja 2= nej 9= okänt

Stroke tidigare

TIA/ Amaurosis fugax tidigare?

(Gäller ej **G45.4** transitorisk global amnesi)

Förmaksflimmer, tidigare diagnostiserad eller nyupptäckt

(Gäller även intermittent flimmer eller fladder)

Diabetes, tidigare diagnostiserad eller nyupptäckt

Behandling mot högt blodtryck vid insjuknandet

Rökning (\geq en cigarett/dag, el slutat under de senaste 3 mån)

----- **AKUTVÅRD** -----

Medvetandegrad vid ankomsten till sjukhuset

1= fullt vaken (RLS 1) 2= slö men kontaktbar (RLS 2-3) 3= medvetslös (RLS 4-8) 9= okänt

NIHSS inläggning (National institutes of Health Stroke Scale)

(Ange totalpoäng, max 42p exklusive hand, i början av vårdtiden) 99= okänt/ej undersökt

Är förmågan att svälja testad?

1= ja 2= nej 3= ej undersökt pga patientens tillstånd 9= okänt

Datortomografi hjärna under vårdtiden 1= ja 2= nej 9= okänt

MR hjärna under vårdtiden 1= ja 2= nej 9= okänt

Ultraljud halskärl genomförd (Gäller EJ CT-angiografi)

1a= ja, inom 7 dagar efter eller inom en mån före insjuknandet

1b= ja, efter 7 dagar 2= nej 9= okänt

CT- eller MR-angiografi genomförd

= ja, av halskärlen

= ja, av intrakraniella kärl

= ja, av både halskärl och intrakraniella kärl

= nej

= okänt

----- LÄKEMEDELSBEHANDLING -----

se även **FASS** och **läkemedelslista** i Riks-Strokes VÄGLEDNING 10.0

Svarsalternativ 1= ja 2= nej 9= okänt

Vid intagningen

Vid utskrivningen*

Diuretika (t ex Esidrex, Moduretic, Normorix, Salures, Sparkal)

ACE -hämmare (t ex. Accupro, Enalapril, Linisopril, Pramace,
Ramipril, Renitec, Triatec)

A2-hämmare (t ex Aprovel, Atacand, Cozaar, Diovan, Micardis)

Betablockerare (t ex Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Emconcor,
Metoprolol, Seloken, Tenormin)

Calciumhämmare (t ex Amlodipin, Cardizem, Felodipin, Norvasc,
Plendil)

Andra blodtrycksmediciner

Statiner (t ex Crestor, Lipitor, Pravastatin, Simvastatin,
Zocord)

ASA (t ex Trombyl)

Clopidogrel (Plavix)

ASA + dipyridamol (Asasantin)

Dipyridamol (Persantin)

Warfarin (Waran)

* Läkemedel anges EJ vid utskrivning om patienten avlidit under akutskedet!

----- TROMBOLYS -----

Larmat för trombolys "rädda hjärnan/strokelarm" 1=ja 2= nej 9= okänt

Trombolys – givet för stroke, ex. Actilyse 1= ja 2= nej 3= ja, ingår i studie 9= okänt

Ange tidpunkt för behandlingsstart med trombolys (tim.min) .

NIHSS före trombolys
(Ange totalpoäng max 42p exklusive hand) 99= okänt/ej undersökt

NIHSS ett dygn efter trombolys
(Ange totalpoäng max 42p exklusive hand) 99= okänt/ej undersökt

Hjärnblödning med klinisk försämring <36 timmar efter behandlingsstart
1= ja 2= nej 9= okänt (Svarsalternativ 1= ja anges enbart om patienten försämrats kliniskt motsvarande 4 poäng eller mer på NIHSS, oavsett hur stor blödning DT visar).

Ange Riks-Stroke sjukhuskod där trombolys är givet

----- TROMBEKTOMI -----

Trombektomi eller annan kateterburen (endovaskulär) behandling genomförd för stroke
1= ja 2= nej 3= ja, ingår i studie 9= okänt

Ange tidpunkt för behandlingsstart med trombektomi (tim.min) .
(Obs! Ange också tid för insjuknande under rubriken Vårdkedja)

NIHSS före trombektomi
(Ange totalpoäng max 42p exklusive hand) 99= okänt/ej undersökt

NIHSS ett dygn efter trombektomi
(Ange totalpoäng max 42p exklusive hand) 99= okänt/ej undersökt

Ange Riks-Stroke sjukhuskod där trombektomi är genomförd

----- HEMIKRANEKTOMI -----

Hemikranektomi genomförd för stroke 1= ja 2= nej 3= ja, ingår i studie 9= okänt

Ange datum för hemikranektomi (ÅÅ-MM-DD)

Ange klockslag när operationen påbörjats (tim.min) .

Ange Riks-Stroke sjukhuskod där hemikranektomi är genomförd

----- INFORMATION -----

Information till rökare om rökstopp 1 =ja 2 =nej 9 =okänt

Information given om bilkörning 1= ja 2= nej 3 = ej relevant/saknar körkort 9 =okänt

----- VÅRDKEDJA -----

A AKUTVÅRD

Insjuknandedag |__|__||__|__||__|__|

Insjuknandetid |__|__|. |__|__|

Om patienten vaknat med symtom anges senaste tid utan symtom. Koda "9999" om tidpunkten är okänd. Om tidpunkten bara kan anges till hel timme kan minuter kodas med "99". **Om exakt insjuknandetid är okänd anges så exakt tid som möjligt i tidsintervallet nedan.**

Antal timmar från insjuknandet till ankomst till sjukhus |__|

Om patienten vaknat med symtom anges senaste tid utan symtom

1= ≤ 3 tim 2= ≤ 4,5 tim 3= ≤ 24 tim 4= > 24 tim 9= Okänt

A Ankomstdag |__|__||__|__||__|__|

Tidpunkt för ankomst till sjukhus |__|__|. |__|__| (tim.min)

Ankomstdag till strokeenhet |__|__||__|__||__|__|

Tidpunkt ankomst strokeenhet |__|__|. |__|__| (tim.min)

Inläggs först på

1= vanlig vårdavd. 2= strokeenhet 3= intagnings/obs-avd. 4= intensivvårdsavd.

5= nnat (fyll i vidstående fält). *Annat*..... 9= okänt |__|

Klinik först

1= Medicin 2= Neurologi 3= Geriatrik el Rehab 4= nnan 9= okänt

|__|

Fortsatt vård under akutskedet på

1= vanlig vårdavd. 2= strokeenhet 3=intagnings/obs-avd. 4= intensivvårdsavd.

5= annat (fyll i vidstående fält). *Annat*..... |__|

Klinik fortsatt

1= Medicin 2= Neurologi 3= Geriatrik el Rehab 4= annan 9= okänt

|__|

A Utskrivningsdag |__|__||__|__||__|__|

Antal vårddagar på strokeenhet (Inläggningdag = dag 1) 999=okänt |__|__|

Om vård på flera strokeenheter, är det den totala vårdtiden på strokeenhet som skall anges.

----- **UTSKRIVS TILL efter A AKUTVÅRD** -----

1a= eget boende, **1b=** eget boende med hemrehab. **2a=** särskilt boende (ex servicehus,

korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **2b=** särskilt boende med strokeinriktad rehab (ex servicehus,

korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **4=** annan akutklinik (=fyll i B Eftervård)

5= geriatrik/rehab (=fyll i B Eftervård) **6=** avliden under vårdtiden **7=** annat **9=** okänt

11= fortfarande ineliggande **12=** annan strokeenhet (= fyll i B Eftervård) |__|__|

A Adress, tel vid Utskrivs till i klartext för alt. 1, 2, 4, 5, 7

B EFTERVÅRD gäller rehabilitering av stroke inom landstinget/slutenvården

B Inskrivningsdag |__|__||__|__||__|__| **B Utskrivningsdag** |__|__||__|__||__|__|

----- **UTSKRIVS TILL efter B EFTERVÅRD** -----

1a= eget boende **1b**= eget boende med hemrehab. **2a**= särskilt boende (ex servicehus,

korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **2b**= särskilt boende med strokeinriktad rehab.

(ex servicehus,korttidsboende, ålderdoms/sjukhem) **4**= annan akutklinik

6= avliden under vårdtiden **7**= annat **9**= okänt **11**= fortfarande ineliggande |__|__|

B Adress, tel vid Utskrivs till i klartext för alt. 1, 2, 4, 7

----- **KOMPLIKATIONER** -----

Uppkomna under vårdtiden på sjukhus

Svarsalternativ 1=ja 2=nej 9=okänt

Djup ventrombos/lungemboli |__|

Fraktur |__|

Lunginflammation |__|

----- **UPPFÖLJNING AV STROKEPATIENTER** -----

Är ett återbesök planerat? |__|

1= ja, på sjukhus 2= ja, på vårdcentral/motsvarande 3= nej 9= okänt

----- **CVS DIAGNOS** -----

I **61** = hjärnblödning |__|__|__|__|

I **63** = cerebral infarkt

I **64** = akut cerebrovasculärt insjuknande UNS